


سلسلة شرح إصدارات الكمي الجديدة

أستاذ أحمد شعبان

الملف المائة وواحد
وأربعون
{محلولة}



0593660647

إذا كانت د(س) = (س + ٦) (س - ٤) أي الدوال الآتية
سالبة؟

أ د(٤) (٤-)

ب د(-٤) (-٤-)

ج د(٦) (٦-)

د د(-٦) (-٦-)

0593660647

سؤال 2

قارن بين :

- القيمة الأولى : $\frac{1}{2}\%$ - القيمة الثانية : $\frac{1}{2}\%$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 3

س ، ص عدنان مختلفان ، إذا زادت س بنسبة ٢٠٪

وانخفضت ص بنسبة ٢٠٪ تساوا في القيمة ، ما نسبة

س إلى ص؟

أ ١:١

ب ١:٢

ج ٢:٣

د ٣:٢

0593660647

إذا كان $أ + ب = ١٣$ ، $أ - ب = ٧$ ، ما قيمة $أ$ ؟

أ ٦

ب ٨

ج ١٠

د ٢٠

0593660647

سؤال 5 : قارن بين :

- القيمة الأولى : مجموع الزوايا الداخلية للمربع
- القيمة الثانية : مجموع الزوايا الخارجية للسباعي

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان


د المعطيات غير كافية

سؤال 6

إذا كان مساحة المربع

الكبير = ٤٨ سم^٢ أوجد مساحة

الجزء المظلل



ب ٢٤

أ ١٦

د ٣٦

ج ٢٧

0593660647

سؤال 7

إذا حصل أحمد على ٩٥٪ في

الاختبارات الفصلية ، كم الدرجة التي يجب

أن يحصل عليها في الاختبارات النهائية

ليحصل على نسبة كلية = ٩٠٪



ب ٤٨

أ ٤٠

د ٥٢

ج ٥٠

0593660647

سؤال 8

إذا كان مجموع عُمرَي حلا وغلا = ٤ سنوات

و ٨ أشهر ، إذا علمت أن غلا أكبر من حلا بـ ٤ سنوات

، أوجد عمر حلا

د ١٠ أشهر

ج ٨ أشهر

ب ٦ أشهر

أ ٤ أشهر

0593660647

سؤال 9 الجدول التالي يبين عدد أيام عمل كل عامل وبعدها

يوم إجازة، إذا بدأ العامل الثاني عمله بداية الشهر، كم يوم إجازة يأخذه في الشهر، علمًا بأن الشهر ٣٠ يوم؟

العامل	الأول	الثاني	الثالث
عدد أيام العمل	٧	٥	٦

ب ٥

أ ٦

د ٣

ج ٤

0593660647

إذا كان - $\left(\frac{1}{2}\right)^3$ ، أوجد قيمة s :

د - ٢

ج - ٢

ب - ١

أ - ١

0593660647

سؤال 11 في أي عام زاد

عدد المطلوبين في المهن
الصناعية عن المهن
الهندسية ؟

المهن الهندسية	المهن الصناعية	المهن الزراعية	العام
٣١٥٧	٢٨٢٥	٦٧٨	٢٠١٠
٣٥٠٠	٣٠٠٠	٥٠٠	٢٠١١
٤٠٠٠	٥٠٠٠	١٠٠٠	٢٠١٢
٤٥٠٠	٣١٠٠	٩٠٠	٢٠١٣
٥١٧٨	٣٢٧٩	١٠٤٣	٢٠١٤

ب ٢٠١١

أ ٢٠١٠

د ٢٠١٣



ج ٢٠١٢

0593660647

قارن بين :

- القيمة الأولى : حجم المكعب

- القيمة الثانية : ثلث حجم متوازي المستطيلات



أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0593660647

وزع تاجر مبلغ من المال على شخصين بنسبة ٦ : ٥ وكان الفرق بينهما ٢٠٠ ريال ، كم المبلغ الذي وزعه التاجر؟

د ٢٣٠٠

ج ٢٢٠٠

ب ٢١٠٠

أ ٢٠٠٠

إذا كان أ ، ب عدنان متتاليان ، أ < ب < صفر ، أي الآتي
يساوي أ + ب؟

- أ ☐ أ + ب ☐ ب ☒ أ - ب ☐ ج ☐ ب - أ ☐ د ☐ أ - ب

إذا كان $s < 0$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $s \sqrt{\frac{1}{s}}$ - القيمة الثانية : $s \sqrt{s}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

سؤال 16 ما متوسط الأسعار

الحرارية لوزن ٤٥ ، ٥٥ ؟

الوزن	الأسعار الحرارية
٤٥	١٦٠
٥٥	١٩٠

ب ١٧٥

أ ١٧٠

د ١٨٥

ج ١٨٠

0593660647

سؤال 17

إذا كان شخص يستهلك

٣٤٠ سعر حراري ، فإن من

المحتمل أن يكون وزنه

أ ٧٠

ب ٨٠

ج ٨٥

د ٩٥

الوزن	السعر الحراري
٤٥	١٦٠
٥٥	١٩٠

0593660647

قارن بين :

-القيمة الأولى : ٢

-القيمة الثانية : (٠, ٥) -٠, ٥

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

مدرسة بها ١٠٠ طالب منازلهم بعيدة عن المدرسة ويمثلون ربع عدد الطلاب و٤٠ طالب منازلهم مجاورة للمدرسة ، كم نسبة الطلاب في المناطق المجاورة للمدرسة ؟

د ٤٠%

ج ٣٠%

ب ٢٠%

أ ١٠%

سؤال 20

٤ فصول متوسط عدد الطلاب فيهم = ٣٠ فإذا كان

٢٨ ، ٣٠ ، ٣٢ أعداد طلاب ثلاث فصول ، كم عدد طلاب

الفصل الرابع؟

أ ٢٨

ب ٢٩

ج ٣٠

د ٣١

0593660647

إذا كان $س^1 + أ^1 ب = س^2 + ٥$ ، أوجد قيمة $س$ ؟

د $\frac{٥}{أ}$

ج $\frac{٥}{أ^1 ب}$

ب $\frac{٥^1}{ب}$

أ $\frac{أ^1 ب}{٥}$

احسب قيمة: $\left(1 - \frac{4}{5}\right)^2$

أ $1 - \frac{16}{25}$

ب $\frac{5}{25}$

ج $\frac{1}{25}$

د $\frac{7}{25}$

0593660647

إذا كان $s + v = 2$ ، قارن بين :

- القيمة الأولى : $(s + v) + \frac{1}{(s + v)}$

- القيمة الثانية : $\frac{5}{2}$

أ القيمة الأولى أكبر

ب القيمة الثانية أكبر

ج القيمتان متساويتان

د المعطيات غير كافية

0593660647

إذا كان s ، $v \neq \text{صفر}$ ، $(\sqrt{s} - \sqrt{v}) (\sqrt{s} + \sqrt{v}) = 1$
 أوجد قيمة $s - v$

أ 1


ب صفر

ج -1

د 2

سؤال 25

أوجد قيمة s



أ 75

ب 90

ج 105

د 125

0593660647